

Số: 444 /BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

V/v phòng tránh Rắn lục đuôi đỏ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày: 15/01/2015
Chuyên: *fmw*

gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Đà Nẵng,
Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên

Trong thời gian vừa qua, xảy ra tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện bất thường tại một số tỉnh khu vực miền Trung, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố nêu trên, đe dọa đến sức khỏe của người dân, gây hoang mang, lo lắng cho cộng đồng, về việc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Loài rắn xuất hiện bất thường tại một số tỉnh Nam Trung Bộ trong thời gian vừa qua được các chuyên gia bò sát xác định chủ yếu là rắn lục đuôi đỏ (tên khác: Rắn lục mép trắng, Rắn lục tre) có tên khoa học là *Trimeresurus albolabris* thuộc họ Rắn lục Viperidae. Đây là loài phổ biến, phân bố rộng ở hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam, chúng thường sống trên cây các mặt đất từ 0,2 - 1,5 m ở các khu vực ven rừng, nương rẫy, trong vườn nhà, bờ rào, cây bụi ven đường, bụi cây, dây leo rậm rạp, xung quanh thường có ao, hồ, vũng nước đọng. Rắn lục đuôi đỏ là loài đẻ trứng thai (tức là con cái sản sinh ra trứng, sau khi được thụ tinh trứng phát triển trong cơ thể rắn mẹ thành con non) và có tốc độ sinh sản rất nhanh, mùa giao phối khoảng tháng 3 đến tháng 5, sinh sản vào tháng 8 đến tháng 11, đẻ từ 4 - 14 con một lứa.

2. Rắn lục đuôi đỏ không chủ động cắn người, người dân bị rắn cắn là do vô tình dẫm hay đụng phải rắn. Việc rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều tại một số địa phương trong thời gian qua có thể do điều kiện của thời tiết ẩm áp hơn; các trận lũ lớn trước đây đã mang theo một số cá thể rắn lục từ vùng thượng lưu xuống đồng bằng, gặp điều kiện thuận lợi đã phát triển nhanh hơn, gia tăng về số lượng.

3. Theo khuyến cáo của cơ quan y tế, nọc độc của rắn lục thường tác động lên hệ tuần hoàn gây rối loạn đông máu, sung nê hoặc hoại tử. Nọc độc của rắn lục thường không tác dụng lên hệ thần kinh như nhóm rắn hổ mang, cạp nong, cạp nia nên không gây liệt ngay. Tuy nhiên, không thể chủ quan với nọc độc của rắn lục. Một số lưu ý khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn như sau:

- Hạn chế vận động tối đa vì sẽ làm tăng nhanh quá trình tác động của nọc đến các phần khác của cơ thể. Khi bị cắn nên đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và tiêm huyết thanh chống độc.

- Đối với rắn lục cắn, không nên rạch vết thương vì có thể làm mất máu cấp. Nếu có thể, bắt cá thể rắn vừa cắn đem theo đến cơ sở y tế để bác sĩ có thể xác định đúng chủng loại huyết thanh cần sử dụng.

- Không nên ga-rô bằng dây cao su (để gây loại tử do thiếu máu cung cấp đến phần cơ thể phía dưới băng ga-rô).

- Không nên rạch vết cắn, hút máu từ vết cắn (bằng ống hút hoặc miệng), sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc và không biết chính xác tác dụng.

- Khi rắn cắn, nó chỉ tiêm một phần nọc độc với mỗi lần cắn, vì vậy nó vẫn có thể tiếp tục gây tổn thương sau khi đã cắn lần đầu tiên. Khi rắn mới chết hoặc với phần đầu rắn bị cắt rời vẫn có thể cắn và phóng nọc độc theo phản xạ.

4. Để hạn chế các tác hại do rắn lục đuôi đỏ gây ra, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống của nhân dân, trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương triển khai thực hiện một số biện pháp sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về hiện tượng xuất hiện bất thường rắn lục đuôi đỏ, cảnh báo và hướng dẫn người dân có các biện pháp để phòng, sơ cứu khi bị rắn cắn; tránh gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

- Vận động người dân tổ chức các đợt phát quang bụi rậm, dây leo quanh nhà, gần đường đi, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xua đuổi và tiêu diệt khi phát hiện rắn lục đuôi đỏ.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương có giải pháp thực hiện và tích cực hỗ trợ người dân phòng tránh, tiêu diệt rắn lục đuôi đỏ, kiên quyết không để lan rộng, phát triển trong thời gian tới; chuẩn bị đầy đủ thuốc, nhân lực, trang thiết bị để sẵn sàng cứu chữa kịp thời cho nhân dân khi bị rắn cắn ở các cơ sở y tế. Khuyến cáo người dân khi bị rắn cắn phải đến ngay các trung tâm y tế để chữa trị kịp thời.

- Kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tại địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng CP;
- Các Bộ: TN&MT và Y tế (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Hà Công Tuấn

UBND HUYỆN SƠN TÂY
Số: 19/SY-UBND


Nơi nhận:

- CT, PCT;
- CPVP;
- Các cơ quan, ban ngành;
- Mặt trận và các đoàn thể
- UBND các xã;
- Lưu: VT.

SAO Y BẢN CHÍNH

Sơn Tây, ngày 27 tháng 01 năm 2015

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Tôn Thanh Hải

- Lưu: VT.

19/01